PROFIL KANAŁU DESZCZOWEGO
ODCINEK W1-D11
1:100/ 1:500



	W1	D17	D16	D15	D14	D13	D12	SEP	OS	D11
Rzędna terenu proj.	117,60	118,10	118,40	120,50	120,65	121,50	123,30	124,80	124,85	124,98
Rzędna dna proj. kanału	116,55	116,56	116,67	117,90	118,05	118,90	119,62	119,68 117,81	119,69 118,02	119,71
Zagłębienie dna kanału	1,05	1,54	1,73	2,60	2,60	2,60	3,68	5,12 6,99	5,16 6,83	5,27
Odległości	0,00	6,10	62,80	112,90	118,30	149,70	204,50	236,20	238,70	250,20
Oznaczenia	W1	D17	D16	D15	D14	D13	D12	SEP	OS	D11

Średnica / spadek:

- W1 – D16: Żelbet DN600/ Dz760mm, L= 62,8 m, i= 0,2%
- D16 – D15: Żelbet DN600/ Dz760mm, L= 50,1 m, i= 2,46%
- D15 – D14: L= 5,4 m, i= 2,78%
- D14 – D13: Żelbet DN600/ Dz760mm, L= 31,4 m, i= 2,71%
- D13 – D12: Żelbet DN600/ Dz760mm, L= 54,8 m, i= 1,31%
- D12 – SEP: Żelbet DN600/ Dz760mm, L= 31,7 m, i= 0,2%
- SEP – OS: L= 2,5 m, i= 0,4%
- OS – D11: Żelbet DN600/ Dz760mm, L= 11,5 m, i= 0,2%

http://projektowaniedrog.bialystok.pl / e-mail: zygmuntbierylo@wp.pl
PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE
Inż. Zygmunt Bieryło
16-061 Juchnowiec Kościelny ul. Modrzewiowa 19
tel. (85) 873-03-85, fax (85) 873-01-28 kom. 600-97-13-99

Nazwa rysunku:	PROFIL KANAŁU DESZCZOWEGO ODCINEK W1-D11
Obiekt:	Rozbudowa drogi gminnej w Czyżewie - ulica Apoznańskich z sięgaczem wraz z infrastrukturą techniczną
Adres:	j.w. — Data: 09.08.2018 r. — Skala: 1:100/1:500

BRANŻA SANITARNA

PROJEKTANT:
mgr inż. Robert Dryl
upr. nr PDL/0038/PWOS/06
w zakresie sieci, instalacje i urządzenia sanitarne
bez ograniczeń

KIEROWNIK PRACOWNI
inż. Zygmunt Bieryło